

STB

1600
2000
2250
2500

FORESTRY MULCHER



AR STONE
MACHINERY

STB FORESTRY MULCHER



AIR STONE
MULCHERS



STB

Forestry Mulcher

STB is a professional mulcher , it produced for clearing forest lands . It is suitable for grinding trees, stumps and branches up to 350mm in diameter. STB is an example of a new advanced forest mulchers design. Fixed rotor system , body is made of high quality steel , counter-blade made of hard-wearing HARDOX steel, and many more. Also An optional hydraulic push frame can be added, this option is ideal for heavy land clearing applications.

STB

Orman Öğütçüsü

STB bir profesyonel orman öğütçüsüdür , ormanlık arazilerin temizlenmesi için üretildi . 350 mm çapa kadar ağaç , dal ve kütüklerin öğütülmesine elverişlidir . Sabit çekiçli rotor sistemi , yüksek kaliteli çelikten üretilmiş gövdesi , hardox çeliğinden üretilmiş karşılık bıçaklar ve çok daha fazlası . STB yeni gelişmiş orman öğütçüleri dizaynının bir örneğidir. Ayrıca opsiyonel bir hidrolik itme çerçevesi eklenebilir, bu seçenek ağır arazi temizleme uygulamaları için idealdir.

STB

Лесной мульчер

STB - профессиональный мульчер, предназначен для вырубки лесных угодий. Подходит для шлифования деревьев, пней и веток диаметром до 350 мм. STB является примером новой усовершенствованной конструкции мульчеров для леса. Система с фиксированным ротором, корпус изготовлен из высококачественной стали, контр-лезвие из износостойкой стали HARDOX и многое другое. Также может быть добавлена дополнительная гидравлическая толкающая рама, эта опция идеально подходит для уборки тяжелых участков земли.



STANDART - OPSİYONEL

• Hidrolik İtme Çerçevesi (OPSİYONEL)

Yeni trend çerçevesi, öğütülecek malzemeyi ekipmandan uzaklaştırır ve yönlendirir.

• Hydraulic Push Frame (OPTIONAL)

New trend frame , guides and pushes material away from equipment.

• Гидравлическая упорная рама (Дополнительно)

Новая трендовая рама отводит измельчаемый материал от оборудования и направляет его.



STANDARD - OPTIONAL

• Çerçeve Ek İtme Dişleri (OPSİYONEL)

Yeni trend itici dişler güçlü basınç uygular ve malzemenin yönünü kontrol eder.

• Frame Additional Push Teeths (OPTIONAL)

New trend push teeths exert strong pressure and control the 3-direction of the material.

• Дополнительные упорные зубья рамы (Дополнительно)

Инновационные зубья оказывают сильное давление и контролируют направление материала.



СТАНДАРТ - ДОПОЛНИТЕЛЬНО

• TURBO Hidrolik Debriryaj (OPSİYONEL)

PTO dişli kutusunu aşın güçten korur. Makine performansını iyileştirir ve yumuşak bir başlangıç sağlar.

• TURBO Hydraulic Clutch (OPTIONAL)

It protects the pto gearbox from excessive power. It improves machine performance and provides soft start.

• Гидравлическое сцепление TURBO (Дополнительно)

Защищает коробку отбора мощности от чрезмерной мощности. Это улучшает производительность машины и обеспечивает плавный запуск.



• Hava Akışı (STANDART)


Tahrik sisteminin dönen elementleri yoğun hava akışına neden olur. Yan ızgara deliklerinden içeri çekilen arka havalandırma deliklerinden dışarı atılan hava, kayış tahrif sistemini etkili bir şekilde soğutur.

• Air Flow (STANDARD)

Side and rear have a ventilation system. The rotation elements of the drive system cause intensive airflow. Air which is drawn in by the side and ejected rear through the vents effectively cools the belt drive system.

• воздушный поток (Стандарт)

Вращающиеся элементы приводной системы вызывают интенсивный воздушный поток. Воздух, выходящий через задние вентиляционные отверстия, проходящий через отверстия в боковой решетке, эффективно охлаждает систему ременного привода.



• Arka Kaput (STANDART)

Güçlendirilmiş yüksek muhafaza celijinden yapılmış yeni tasarım arka kaput. Uzun çalışma ömrüne sahiptir.

• Rear Hood (STANDARD)

New design rear hood made by reinforcement high housing steel . It has long working life.

• Задний капот (Стандарт)

Задний капот новой конструкции из высоколегированной стали, является одним из основных гарантов долгосрочности техники AR STONE.



• Sivri Karşıt Bıçaklar (STANDART)

Hem karşı bıçaklar hem de muhafazayı içeren koruyan paneller HARDOX malzemeden imal edilmiştir. En iyi malz kalitesini garanti eder.

• Spike Counter-Blades (STANDARD)

Both the counter blades and the panels protecting the housing from the inside are made of HARDOX . Its guarantee the best mulch quality.

• Заострённые противоноски (Стандарт)

противоноски и панели, защищающие корпус изнутри, изготовлены из материала HARDOX . Высокое качество материала гарантирует высокую износостойкость отдельных частей и мульчира в целом.




AR STONE
MACHINERY

TEKNİK ÖZELLİKLER		TECHNICAL SPECIFICATIONS		ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	
	MODEL	1600	2000	2250	2500
	Çalışma Genişliği (mm) Working Width (mm) Рабочая ширина (мм)	1600	2000	2250	2500
	Toplam Genişlik (mm) Total Width (mm) Общая ширина (мм)	2090	2490	2790	2990
	Traktör(hp) Traktor(hp) Трактор(л.с.)	130-250	150-250	160-250	170-250
	Weight (Kg.) Ağırlık (Kg.) Масса (кг)	1800	2100	2450	2850
	Elmas sayısı Number of Hammers Количество молотков	32	45	54	63
	Maksimum Parçalama Çapı (mm) Maximum Shredding Diameter (mm) Макс. диаметр измельчаемого (мм)	350	350	350	350
	PTO (rpm) PTO (rpm) Отбор мощности (об/мин)	1000	1000	1000	1000

Ar Stone haber vermeksiiz teknik tablo veya katalogda değişiklik yapılabılır. / Ar Stone may altered the technical table and catalog without prior notice. / Ar Stone вправе изменять информацию в этом каталоге и технической таблице без предварительного уведомления.





AR STONE
MACHINERY



AR STONE
MACHINERY





AR STONE

M A C H I N E R Y



AR OKSİJEN

SINAÂ ve TİBBİ GAZLARI
MAK. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.



1. Organize sanayi sitesi
Doğantepe Sk. №:21
Selçuklu/KONYA/TÜRKİYE

www.arstonemakina.com.tr
info@arstonemakina.com.tr

Phone : +90332 251 33 96
Phone : +90332 251 33 97
Fax : +90332 251 06 42
Mobile : +90532 417 04 54
Whatsapp : +90532 417 04 54



Turkey
Discover
the potential

